

starwood®

PARS
BUILDING

PARS – building a.s.
K Roztokům 11, 165 00
Praha 6 – Suchbát
IČO : 60192194, DIČ : cz60192194

T +420 220 921 496
F +420 777 916 223

stursa@pars-okna.cz
pars@pars-okna.cz


STARWOOD SPOJENÍ HLINÍKU A DŘEVA

KRÁSA A FUNKČNOST



starwood®





Správná volba pro Vás i pro životní prostředí.

Modernizace stavebních výplní otvorů domu je velmi vhodná. Díky lepší tepelné izolaci u ALU - dřevěných dveří a oken Starwood můžete v příštích letech ušetřit velkou část energie, kterou používáte pro vytápění vašeho domu.

Snížením emisí CO2 současně chráníme naši planetu.

Energetická úspornost budov je v současnosti nejaktuálnějším tématem v oblasti architektonických a technologických inovací, a okna a dveře Starwood splňují nejvyšší mezinárodní standardy.

Volba dveří a oken Starwood se vždy vyplatí.

Šetřete energii, šetřete zemi.




SAVE ENERGY, SAVE EARTH



Nejvyšší technologická úroveň.

Jak v obytné, tak komerční sféře dveře a okna Starwood dokonale splňují všechny požadavky. Jejich design se neustále vyvíjí spolu s požadavky trhu.

V souladu s nejvyššími evropskými standardy reprezentují to nejlepší z italského průmyslu výroby oken a dveří.



- **VYSOKÁ ENERGETICKÁ ÚSPORNOST**

Koeficient tepelné izolace dosahuje hodnoty až na $0,9W/m^2 K$.

- **TEPELNÁ A AKUSTICKÁ IZOLACE**

Okna a dveře Starwood jsou skutečnou bariérou proti zvukům a výkyvům teplot.

- **BEZÚDRŽBOVÉ PŘEVEDENÍ**

Robustnost konstrukce spolu s kvalitou použitých materiálů a montážní technikou nevyžadují žádnou údržbu.

- **ŽIVOTNOST A ČASOVÁ STÁLOST**

Okna Starwood jsou navrhována a vyráběna tak, aby se jejich vlastnosti časem neměnily. Pro ošetřování povrchové úpravy je určena čistící sada Starwood.

- **BEZPEČNOST**

Odolnost hliníkového rámu ve spojení s celoobvodovým kováním je garantována. Celoobvodové kování je vybaveno více zamykacími body, které zajistí větší odolnost vůči neoprávněnému vstupu.

- **ITALSKÝ DESIGN**

Vnější stranu oken a dveří tvoří hliník s vysokou mechanickou odolností, která zůstává nezměněna povětrnostními vlivy. Interiérová strana je tvořena dřevem, které působí teple a vyniká svojí estetickou hodnotou. Naše okna a dveře jsou dodávána s celou řadou typů rámců a povrchových úprav, takže se přizpůsobí nejrozličnějším stylům. Výsledkem je produkt, který vytváří dokonalý soulad mezi funkcí a designem.

- **CERTIFIKÁTY KVALITY**

Systémy Starwood získaly certifikáty EC a UNI, pro zajištění kvality a souladu se směrnicemi EU. Společnost Starpur je držitelem certifikátů UNI ISO 9001 (Systém řízení kvality) a UNI EN ISO 14001 (Systém řízení ochrany životního prostředí).

- **VŽDY BLÍZKO SVÝM ZÁKAZNÍKŮM**

Již po dvacet let se Starpur při výrobě, montáži i poprodejním servisu svých dveří a oken řídí požadavky svých zákazníků.



Neviditelná technologie a hřejivá krása.

Okna a dveře charakterizují stavby svou technickou, ale také estetickou úrovní. Příliš často je při návrhu jednotlivých architektonických prvků domu tento aspekt ignorován a okna a dveře bývají nakonec chápány jen jako rámy, kterými vstupuje do domu světlo. Přitom jsou naopak tím prvním prvkem, kterého si člověk všimne v obytném prostoru nebo v dispozici interiéru. Společnost Starpur věnuje zvláštní pozornost estetickému dojmu a vychází vstříc stále náročnějšímu trhu tím, že nabízí možnost individuálního řešení tvarů a povrchových úprav. Společnost nabízí širokou škálu typů a úprav dřevěných rámců v interiéru. Stejná rozmanitost povrchových úprav je k dispozici také pro exteriérový hliník, od klasických barev až po eloxované povrchy, které jsou v souladu s nejnovějšími trendy.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA HLINÍKU

BARVY RELIF



Třešeň **PK R13** Vlašský ořech **PK R11**

BARVY DECORAL




Vrásčitá třešeň **317-70R** Vrásčitý vlašský ořech **102-70R**

MRAMOROVÉ BARVY



Červený mramor **3100** Zelený mramor **6100**



Šedivý mramor **7100** Hnědý mramor **8100**

ELOXOVANÉ POVRCHY



Stříbrná eloxovaná **0002** Bronzová **0003**

BARVY RAL



RAL 1013 **RAL 9010**

VRÁŠČITÉ BARVY RAL



Vrásčitá zelená **6200** Vrásčitá šedá **7200**



Vrásčitá hnědá **8200**

MATNÉ BARVY RAL



Matná 6005 **1705** Matná 9010 **1701**



Matná 1706 **1706**

STANDARTNÍ TVAR RÁMU



SW 40
SW 60 TT



SK 65 T
SK 65 Q
SK 80 TT



SW 50
SW 70 TT

ČTVERCOVÝ TVAR RÁMU



SW 40
SW 60 TT



SW 50
SK 65 T
SK 65 Q
SW 70 TT
SK 80 TT

Tento typ rámu vyžaduje delší dobu zpracování.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA – JASAN

JASAN JE DOSTUPNÝ POUZE PRO SÉRII SW40 A SW60TT.



Jasan zbarvený v třešeň Jasan zbarvený v americký dub Jasan zbarvený v mahagon Jasan zbarvený ve vlašský ořech



Jasan zbarvený ve wengé

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA – DUB

STANDARTNÍ TVAR RÁMU



Přírodní americký dub Americký dub zbarvený v mahagon Americká třešeň Bílé plně zbarvené dřevo



Americký dub zbarvený ve vlašský ořech Americký dub zbarvený v kaštan Javor severní Ameriky



Otevírací systémy pro maximální bezpečí.

Koncepce komfortu bydlení je úzce spojena s úrovní vnímané bezpečnosti domu. Ve většině případů vloupání (80%) se útok soustředí na využití slabých míst v domě jako jsou okna a dveře. Proto byla prozkoumána struktura všech výrobků Starwood, aby byla zaručena bezpečnost. Pro další zlepšení úrovně bezpečnosti vybavuje společnost Starpur svoje okenní systémy zvláštní kování, které je odolné vůči vloupání. Toto je zajištěno množstvím bezpečnostních bodů po obvodu okna. Systémy SK 65 Q, SK 65 T a SK 80TT prošly testem odolnosti vůči vloupání Třídy 2 (UNI ENV 1627/2000).



Průmyslová výroba oken a různé způsoby jejich otevírání vyžadují nejen rozsáhlé technologické zdroje a zkušenosti, které společnost má, ale také velkou přizpůsobivost v různých aplikacích. Prakticky neomezená škála řešení, která může společnost Starpur nabídnout, je dokladem rozsáhlého provedení výzkumu a vývoje. Každé řešení je voleno s ohledem na individuální očekávání zákazníka.



OTVÍRÁVÉ



ZDVIHOVÉ POSUVNÉ DVEŘE



LÍTAČKY



FIXNÍ



ZDVIHOVÉ POSUVNÉ DVEŘE DO STĚNOVÉHO POUZDRA



SHRNOVACÍ DVEŘE



OTOČNÉ KOLEM STŘEDOVÉ OSY



POSUVNÉ VÝKLOPNÉ DVEŘE



HLAVNÍ DOMOVNÍ DVEŘE



VEN OTVÍRÁVÉ DVEŘE



POSUVNÉ DVEŘE



HLAVNÍ DOMOVNÍ DVEŘE

Neizolovaný systém



SW40

Tato série, která je výsledkem pečlivého vývoje a neustálého zlepšování splňuje následující požadavky:

- Dobrá termální izolace (pro neizolovaný systém)
- Design je v souladu se současnými trendy na trhu
- Vhodné pro širokou škálu klimatických podmínek



SW50

Toto byla první série společnosti Starpur. Její hlavní charakteristika:

- K dispozici je široká škála typů (otočné kolem středové osy, vnější otevírání,...)
- Design je v souladu se současnými trendy na trhu
- Možnost instalace žaluzií mezi skla
- Systém zasklívací zaklapávací lišty s možností uchycení skla na místě



SK65

SK65 je charakterizován takto:

- Vynikající odolnost proti vloupání díky možnosti instalace hardwaru odolného proti vloupání
- Jsou k dispozici různé typy designu (kulatý a čtvercový)
- Možnost instalace stínidel mezi skla



SW 75S

Posuvná SW75S,

- Do hmotnosti křídla až 80kg
- Ideální pro malé plochy oken
- Může být použit v řadě kombinací se systémy SW40 a SW 50 dle nejrůznějších potřeb
- Má širokou škálu typů otevírání (dvě a tři kolejnice rámu)



SW130S

Posuvné SW130s,

- Do hmotnosti křídla až 180kg
- Je to ideální řešení pro středně velké prosklené plochy
- Může obsahovat až čtyři křídla na dvou kolejnicích



SW180S

SW180S, nabízí následující:

- Do hmotnosti křídla až 300kg
- Ideální pro velké plochy
- Široký výběr typů otevírání
- Jednoduché používání otevíracího mechanismu
- Dostupný také v zapuštěné verzi





SW60TT

Tato série je jedna z nejnovějších, splňuje následující požadavky:

- Vynikající tepelná izolace
- Design v souladu se současnými trendy na trhu
- Vhodné pro všechny typy klimatu
- Možnost instalace žaluzií mezi skla



SW70TT

Izolační systém SW70TT přispívá k vytápění a klimatizaci a snižuje náklady díky svým izolačním vlastnostem.

Vyznačuje se také následujícím:

- Dostupná je široká škála různých typů (otočné kolem středové osy, vnější otevírání, atd....)
- Možnost instalace žaluzií mezi skla
- Možnost montáže skla na místě



SK80TT

Izolační systém SK80TT je na špičce z hlediska tepelné a zvukové izolace. Nabízí následující:

- Vynikající ochrana proti vloupání díky možnosti instalovat hardware odolný proti vloupání
- Je k dispozici v různých typech designu (kulatý a čtvercový)
- Možnost instalace stínidel mezi skla



TERMOAKUSTICKÁ IZOLACE ŠETŘÍCÍ ENERGII

Pro maximální komfort bydlení nabízí okna a dveře Starwood skutečnou bariéru proti hluku, horku a chladu. Díky k široké škále systémů kombinujících hliník a dřevo uspokojí okna Starwood všechny potřeby pro zateplení budov i při extrémních povětrnostních podmínkách. Na jedné straně přispívají k lepší osobní fyzické pohodě a na druhé straně nabízí významné ekonomické a energetické úspory. Systémy zateplení vznikly na jednoduchém, ale účinném principu: okna a dveře se skládají ze dvou hliníkových poloprofilů, které spolu s izolačními prvky umístěnými ve středu vytváří strukturální profil oken a dveří. Není pochyb o tom, že tento typ společně s dobrým dvojitým zasklením je řešením nejen pro tepelnou, ale i zvukovou izolaci.



SK100TT

Posuvný SK100sTT je charakterizována následujícím:

- Do hmotnosti křídla až 160kg
- Nabídka vyšší úrovně termální izolace
- Je ideálním řešením pro středně velká skla
- Může obsahovat až čtyři křídla ve dvou kolejnicích



SK180sTT

Posuvný SK180sTT nabízí následující:

- Do hmotnosti křídla až 300kg
- Ideální pro velké plochy
- Široká škála typů otevírání
- Vysoký počet křidel v několika kolejnicích
- Jednoduché použití otevíracího mechanismu

